«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ЧОУ ДПО УЦ «Познание»

_____Н.Б. Шуть

«16» 12 2021 г.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ПРОГРАММА
предаттестационной подготовки

Б.8.4

«Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных объектах»

Версия 1.0

Дата введения в действие: «_____» _____2021 г.

Рассмотрена и одобрена на заседании
Педагогического совета
ООО «Учебный центр»
Протокол № 6 от 16.12 2021 г.

Волгоград-2021

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование тем программ	Количество часов
1.	Общие положения ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется работающее оборудование под избыточным давлением».	1
2.	Требования к установке, размещению и обвязке оборудования под давлением.	3
3.	Требования промышленной безопасности к техническому перевооружению ОПО, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования под давлением.	4
4.	Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учёта оборудования.	2
5.	Требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под давлением.	2
6.	Дополнительные требования промышленной безопасности к освидетельствованию и эксплуатации баллонов.	2
7.	Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации цистерн и бочек для перевозки сжиженных газов.	2
8.	Дополнительные требования промышленной безопасности к медицинским барокамерам.	2
9.	Требования к одноместным и многоместным медицинским барокамерам.	4
10.	Требования к размещению барокамер.	2
11.	Эксплуатация медицинских барокамер.	2
12.	Техническое освидетельствование и диагностирование медицинских барокамер.	2
13.	Дополнительные требования промышленной безопасности к водолазным барокамерам.	4
	ИТОГО:	**32**